

# NUTRISON STERILE WATER

Nutrison Sterile Water anvendes som supplement til sondeernæring ved behov for yderligere væske. Demineraliseret.



\*Nutricia skifter emballage på alle sondeernæringsprodukter. Den nye emballage bliver en plastflaske, som bl.a. er lettere at håndtere og bedre for miljøet. Læs mere på: [www.nutricia.dk](http://www.nutricia.dk). Forventet skifte ses i kolonnen herunder.

## VAREINFORMATION

Produkt navn	Tidligere varenr.	Nyt varenr.	Forventet skifte	Salgsenhed
Nutrison Sterile Water	65767	632277	Uge 44 2019	8 x 1000 ml flaske

## NÆRINGSINDHOLD PR. 100 ML NUTRISON STERILE WATER:

		Pr. 100 ml	Pr. 1000 ml
<b>Energi</b>	kJ	-	-
	kcal	-	-
<b>Fedt (E%)</b>	g	-	-
<b>Kulhydrat (E%)</b>	g	-	-
<b>Kostfibre (E%)</b>	g	-	-
<b>Proteinækvivalenter</b>	g	-	-
<b>Mineraler</b>			
Natrium	mg	<2	<20
Kalium	mg	<2	<20
Chlorid	mg	<2	<20
Calcium	mg	<2	<20
Fosfor	mg	<2	<20
Magnesium	mg	<2	<20
<b>Vitaminer</b>	g	-	-
<b>Vand</b>	g	100	1000
Osmolaritet	mOsmol/l	<1	<1
Osmolalitet	mOsmol/kg H <sub>2</sub> O	<1	<1
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	<1	<1
PH værdi	pH	6,6	6,6

**Ingredienser**  
Demineraliseret vand.

**Indikation:** Kun til enteral brug. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.

**Dosering:** Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

**Forholdsregler:** Maksimal hængetid 24 timer.

**Kontraindikationer:** Ikke til intravenøs brug.

**Holdbarhed:** 12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

**Opbevaring:** Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Sterile Water hænge 24 timer ved stuetemperatur.